


## Dachventilatoren mit kraftvollen Axialventilatoren

Neun verschiedene Baugrößen mit bis zu vier unterschiedlichen Anstellwinkeln der Flügelblätter gestatten immer die beste Ventilatorauswahl, optimiert auf Lautstärke, Motor- oder Luftleistung und Druck. Langschacht-Rohrventilator mit stabiler Motorhalterung. Regenhaube aus seewasserbeständigem Aluminium, verzinkte Grundplatte. Hochleistungsflügel aus thermoplastischem, glasfaserverstärktem Kunststoff, dynamisch gewuchtet. Außenliegender Klemmkasten, verdrahtet. Auf Wunsch mit integrierter druckseitiger Verschlussklappe.



### EIGENSCHAFTEN

- Serienmäßig vorgesehen für Entlüftungs- bzw Abluftbetrieb
- Bis 1m Nenndurchmesser
- Motor aus Aluminiumspritzguß 230Volt oder 400 Volt mit 700, 900, 1400 U/min
- Reversierender Betrieb möglich (Minderleistung!) oder voll reversibel
- Feuchtraumausführung Schutzart IP 65 bis 4 kW - Schutzart IP 55 ab 5,5 kW
- Bis 4 kW: Motorschutz durch Thermokontakte - Isolierstoffklasse F (-30°C bis +70°C)
- Geschlossene Kugellager – wartungsfrei - transformatorisch oder elektronisch drehzahlregelbar
- AUF ANFRAGE: Sonderspannungen, Atex-Motoren, Aluminiumlaufräder, größere Durchmesser

### ANWENDUNGEN

Industriehallen, Lagerhallen, Verkaufsstätten, Diskotheken usw.

## Zubehör



**R**  
Drehzalregler  
S. 118-120



**RP**  
Schutzgitter,  
saugseitig  
S. 121



**CA**  
Gegenflansch, Rohr-  
anschluß-Stutzen  
S. 122



**JN**  
Flex. Doppelflansch  
S. 122



**DS**  
Distanzrahmen  
S. 121



**SB**  
Montagekonsolen  
S. 123




## 230V 50Hz (I-) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 315 - 710 m.m.

Model	Code		Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
	Ohne Verschlussklappe	Mit Verschlussklappe					BS	MF	STOP	BN
AXITEJ 4-315M 34	HT4031M34	HT4V31M34	315	1.600	1,10	0,09	•	•	•	•
AXITEJ 4-315M 45	HT4031M	HT4V31M	315	2.000	1,10	0,09	•	•	•	•
AXITEJ 4-355M 30	HT4035M30	HT4V35M30	355	2.050	1,10	0,09	•	•	•	•
AXITEJ 4-355M 40	HT4035M40	HT4V35M40	355	2.700	1,10	0,09	•	•	•	•
AXITEJ 4-355M 45	HT4035M	HT4V35M	355	3.150	1,40	0,12	•	•	•	•
AXITEJ 4-400M 30	HT4040M30	HT4V40M30	400	2.800	1,10	0,09	•	•	•	•
AXITEJ 4-400M 40	HT4040M40	HT4V40M40	400	3.750	1,40	0,12	•	•	•	•
AXITEJ 4-400M 45	HT4040M	HT4V40M	400	4.150	1,80	0,18	•	•	•	•
AXITEJ 4-450M 30	HT4045M30	HT4V45M30	450	4.400	3,10	0,18	•	•	•	•
AXITEJ 4-450M 40	HT4045M40	HT4V45M40	450	5.700	3,10	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 4-450M 45	HT4045M	HT4V45M	450	6.700	3,10	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 4-500M 30	HT4050M30	HT4V50M30	500	5.800	1,80	0,18	•	•	•	•
AXITEJ 4-500M 34	HT4050M34	HT4V50M34	500	6.500	3,10	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 4-500M 40	HT4050M	HT4V50M	500	7.800	4,50	0,55	•	•	•	•
AXITEJ 4-560M 24	HT4056M24	HT4V56M24	560	7.000	3,10	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 4-560M 34	HT4056M34	HT4V56M30	560	8.000	4,50	0,55	•	•	•	•
AXITEJ 4-560M 40	HT4056M	HT4V56M	560	10.500	5,80	0,75	•	•	•	•
AXITEJ 4-560M 45	HT4056M45	HT4V56M45	560	11.300	8,00	1,10	•	•	•	•
AXITEJ 4-630M 24	HT4063M24	HT4V63M24	630	11.300	5,80	0,75	•	•	•	•
AXITEJ 4-630M 34	HT4063M34	HT4V63M34	630	14.000	8,00	1,10	•	•	•	•
AXITEJ 4-630M 40	HT4063M40	HT4V63M40	630	15.000	10,30	1,50	•	•	•	•
AXITEJ 4-630M 45	HT4063M45	HT4V63M45	630	17.000	13,20	2,20	•	•	•	•
AXITEJ 4-710M 30	HT4071M30	HT4V71M30	710	18.000	10,30	1,50	•	•	•	•
AXITEJ 4-710M 34	HT4071M34	HT4V71M34	710	19.400	13,20	2,20	•	•	•	•

## 400V 50Hz (III-) 1.400 r.p.m. (n: min-1) Ø 315 - 355 m.m.

Model	Code		Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
	Ohne Verschlussklappe	Mit Verschlussklappe					BS	MF	STOP	BN
AXITEJ 4-315T 34	HT4031T34	HT4V31T34	315	1.600	0,42	0,09	•	•	•	•
AXITEJ 4-315T 45	HT4031T	HT4V31T	315	2.000	0,42	0,09	•	•	•	•
AXITEJ 4-355T 30	HT4035T30	HT4V35T30	355	2.050	0,42	0,09	•	•	•	•
AXITEJ 4-355T 40	HT4035T40	HT4V35T40	355	2.700	0,42	0,09	•	•	•	•
AXITEJ 4-355T 45	HT4035T	HT4V35T	355	3.150	0,65	0,12	•	•	•	•
AXITEJ 4-400T 30	HT4040T30	HT4V40T30	400	2.800	0,42	0,09	•	•	•	•
AXITEJ 4-400T 40	HT4040T40	HT4V40T40	400	3.750	0,65	0,12	•	•	•	•
AXITEJ 4-400T 45	HT4040T	HT4V40T	400	4.150	0,80	0,18	•	•	•	•
AXITEJ 4-450T 30	HT4045T30	HT4V45T30	450	4.400	0,80	0,18	•	•	•	•
AXITEJ 4-450T 40	HT4045T40	HT4V45T40	450	5.700	1,30	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 4-450T 45	HT4045T	HT4V45T	450	6.700	1,30	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 4-500T 30	HT4050T30	HT4V50T30	500	5.800	0,80	0,18	•	•	•	•
AXITEJ 4-500T 34	HT4050T34	HT4V50T34	500	6.500	1,30	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 4-500T 40	HT4050T	HT4V50T	500	7.800	1,60	0,55	•	•	•	•
AXITEJ 4-560T 24	HT4056T24	HT4V56T24	560	7.000	1,30	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 4-560T 34	HT4056T34	HT4V56T34	560	8.000	1,60	0,55	•	•	•	•
AXITEJ 4-560T 40	HT4056T	HT4V56T	560	10.500	2,20	0,75	•	•	•	•
AXITEJ 4-560T 45	HT4056T45	HT4V56T45	560	11.300	2,90	1,10	•	•	•	•
AXITEJ 4-630T 24	HT4063T24	HT4V63T24	630	11.300	2,20	0,75	•	•	•	•
AXITEJ 4-630T 34	HT4063T	HT4V63T	630	14.000	2,90	1,10	•	•	•	•
AXITEJ 4-630T 40	HT4063T40	HT4V63T40	630	15.000	3,65	1,50	•	•	•	•
AXITEJ 4-630T 45	HT4063T45	HT4V63T45	630	17.800	5,05	2,20	•	•	•	•
AXITEJ 4-710T 30	HT4071T30	HT4V71T30	710	18.000	3,65	1,50	•	•	•	•
AXITEJ 4-710T 34	HT4071T	HT4V71T	710	19.400	5,05	2,20	•	•	•	•
AXITEJ 4-710T 40	HT4071T40	HT4V71T40	710	23.400	6,60	3,00	•	•	•	•
AXITEJ 4-710T 45	HT4071T45	HT4V71T45	710	25.800	9,40	4,00	•	•	•	•
AXITEJ 4-800T 30	HT4080T30	HT4V80T30	800	28.800	6,60	3,00	•	•	•	•
AXITEJ 4-800T 34	HT4080T34	HT4V80T34	800	32.100	9,40	4,00	•	•	•	•
AXITEJ 4-800T 40	HT4080T40	HT4V80T40	800	36.500	12,14	5,50	•	•	•	•
AXITEJ 4-800T 45	HT4080T45	HT4V80T45	800	40.100	12,14	7,50	•	•	•	•

## Zubehör





## 230V 50Hz (I~) 900 r.p.m. (n: min-1) Ø 560 - 710 m.m.

Model	Code		Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
	Ohne Verschlussklappe	Mit Verschlussklappe					BS	MF	STOP	BN
AXITEJ 6-560M 30	HT6056M30	HT6V56M30	560	5.700	1,50	0,12	•	•	•	•
AXITEJ 6-560M 34	HT6056M34	HT6V56M34	560	6.000	1,75	0,18	•	•	•	•
AXITEJ 6-560M 40	HT6056M40	HT6V56M40	560	7.600	1,90	0,25	•	•	•	•
AXITEJ 6-560M 45	HT6056M45	HT6V56M45	560	8.000	3,30	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 6-630M 24	HT6063M24	HT6V63M24	630	8.100	1,75	0,18	•	•	•	•
AXITEJ 6-630M 30	HT6063M30	HT6V63M30	630	8.800	1,90	0,25	•	•	•	•
AXITEJ 6-630M 40	HT6063M40	HT6V63M40	630	9.500	3,30	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 6-630M 45	HT6063M45	HT6V63M45	630	13.000	4,70	0,55	•	•	•	•
AXITEJ 6-710M 30	HT6071M30	HT6V71M30	710	10.500	3,30	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 6-710M 34	HT6071M34	HT6V71M34	710	12.000	4,70	0,55	•	•	•	•
AXITEJ 6-710M 40	HT6071M40	HT6V71M40	710	13.400	6,00	0,75	•	•	•	•
AXITEJ 6-710M 45	HT6071M45	HT6V71M45	710	17.000	8,00	1,10	•	•	•	•

## 400V 50Hz (III~) 900 r.p.m. (n: min-1) Ø 560 - 800 m.m.

Model	Code		Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
	Ohne Verschlussklappe	Mit Verschlussklappe					BS	MF	STOP	BN
AXITEJ 6-560T 30	HT6056T30	HT6V56T30	560	5.700	0,85	0,12	•	•	•	•
AXITEJ 6-560T 34	HT6056T34	HT6V56T34	560	6.000	0,85	0,18	•	•	•	•
AXITEJ 6-560T 40	HT6056T	HT6V56T	560	7.600	1,02	0,25	•	•	•	•
AXITEJ 6-560T 45	HT6056T45	HT6V56T45	560	8.000	1,40	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 6-630T 24	HT6063T24	HT6V63T24	630	8.100	0,85	0,18	•	•	•	•
AXITEJ 6-630T 30	HT6063T30	HT6V63T30	630	8.800	1,02	0,25	•	•	•	•
AXITEJ 6-630T 40	HT6063T	HT6V63T	630	9.500	1,40	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 6-630T 45	HT6063T45	HT6V63T45	630	13.000	1,70	0,55	•	•	•	•
AXITEJ 6-710T 30	HT6071T30	HT6V71T30	710	10.500	1,40	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 6-710T 34	HT6071T34	HT6V71T34	710	12.000	1,70	0,55	•	•	•	•
AXITEJ 6-710T 40	HT6071T	HT6V71T	710	13.400	2,21	0,75	•	•	•	•
AXITEJ 6-710T 45	HT6071T45	HT6V71T45	710	17.000	2,93	1,10	•	•	•	•
AXITEJ 6-800T 30	HT6080T30	HT6V80T30	800	17.700	1,40	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 6-800T 34	HT6080T34	HT6V80T34	800	20.900	2,21	0,75	•	•	•	•
AXITEJ 6-800T 40	HT6080T40	HT6V80T40	800	23.600	2,93	1,10	•	•	•	•
AXITEJ 6-800T 45	HT6080T45	HT6V80T45	800	26.500	3,80	1,50	•	•	•	•
AXITEJ 6-900T 30	HT6090T30	HT6V90T30	900	25.600	2,21	0,75	•	•	•	•
AXITEJ 6-900T 34	HT6090T34	HT6V90T34	900	29.800	2,93	1,10	•	•	•	•
AXITEJ 6-900T 40	HT6090T40	HT6V90T40	900	33.700	3,80	1,50	•	•	•	•
AXITEJ 6-900T 45	HT6090T45	HT6V90T45	900	36.500	5,22	2,20	•	•	•	•
AXITEJ 6-1000T 24	HT6100T24	HT6V10T24	1.000	30.400	2,93	1,10	•	•	•	•
AXITEJ 6-1000T 30	HT6100T30	HT6V10T30	1.000	35.300	5,22	2,20	•	•	•	•
AXITEJ 6-1000T 40	HT6100T40	HT6V10T40	1.000	40.900	6,90	3,00	•	•	•	•
AXITEJ 6-1000T 45	HT6100T45	HT6V10T45	1.000	45.700	8,70	4,00	•	•	•	•

## 400V 50Hz (III~) 700 r.p.m. (n: min-1) Ø 800 - 1.000 m.m.

Model	Code		Ø mm	m³/h	Amp.	Kw	LIEFERBARES ZUBEHÖR			
	Ohne Verschlussklappe	Mit Verschlussklappe					BS	MF	STOP	BN
AXITEJ 8-800T 30	HT8080T30	HT8V80T30	800	15.200	1,60	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 8-800T 34	HT8080T34	HT8V80T34	800	17.700	2,35	0,55	•	•	•	•
AXITEJ 8-800T 45	HT8080T45	HT8V80T45	800	21.000	3,35	1,10	•	•	•	•
AXITEJ 8-900T 24	HT8090T24	HT8V90T24	900	18.000	1,60	0,37	•	•	•	•
AXITEJ 8-900T 30	HT8090T30	HT8V90T30	900	19.200	2,55	0,75	•	•	•	•
AXITEJ 8-900T 40	HT8090T40	HT8V90T40	900	20.800	3,35	1,10	•	•	•	•
AXITEJ 8-900T 45	HT8090T45	HT8V90T45	900	24.000	4,50	1,50	•	•	•	•
AXITEJ 8-1000T 24	HT8100T24	HT8V10T24	1.000	26.000	2,55	0,75	•	•	•	•
AXITEJ 8-1000T 30	HT8100T30	HT8V10T30	1.000	27.200	3,35	1,10	•	•	•	•
AXITEJ 8-1000T 40	HT8100T40	HT8V10T40	1.000	28.000	4,50	1,50	•	•	•	•
AXITEJ 8-1000T 45	HT8100T45	HT8V10T45	1.000	30.500	6,00	2,20	•	•	•	•

## Zubehör

